

Einsender (Stempel)

# Anforderungsbogen Mikrobiologie



LABORDIAGNOSTIK  
MITTELHESSEN

- Selbstzahler
- Privatpatient
- Kasse

Fon: 0641 30021 - 0  
 Fax: 0641 30021 - 100  
 E-Mail: [info@ldm-labor.de](mailto:info@ldm-labor.de)  
 Web: [www.ldm-labor.de](http://www.ldm-labor.de)

Klinische Angaben / Verdachtsdiagnose / Auslandsaufenthalt:

Spezielle Medikamente / Antibiotika:

Telefon-Befund erbeten Tel.: ...../.....

Fax-Befund erbeten Fax: ...../.....

Entnahmedatum / -zeit:

## Art des Materials

### Primär steriles Material

- Blutkulturflasche, aerob / anaerob
- Liquor
- Katheterspitze
- Drainagespitze
- Punktat von .....
- Liquor / Punktat, 3-5 ml in Blutkulturflasche
- .....

### Wunden (Lokalisation angeben!)

#### Abstrich

- oberflächlich
- tief (+anaerobe Kultur)
- Wunde: .....
- Abszess: .....
- .....

### Gastrointestinaltrakt

- Stuhlprobe
- Analabstrich
- Magensaft
- .....

### Uro-Genitaltrakt

- Mittelstrahl-Urin (bevorzugtes Material)
- Eintauchnährboden
- Katheter-Urin
- Erststrahl-Urin (Chlamydien-Nachweis)
- Ejakulat
- .....

### Abstrich

- Vagina
- Cervix
- Vulva
- Urethra
- .....

### Respirationstrakt

- Sputum
- Bronchialsekret
- Bronchiallavage
- .....

### HNO / Auge

#### Abstrich

- Auge
- Mund
- Nase
- Ohr
- Rachen / Tonsille
- Nasennebenhöhle
- .....

### Sonstiges

- Hautschuppen
- Nagel
- Haut-Abstrich
- .....

## Laboranforderung

### Allgemeine Bakteriologie

- Bakterien, Differenzierung und Resistenzprüfung
- Direktpräparat (Mikroskopie + tel. Durchsage)

### Mykologie

- Pilzkultur, Differenzierung
- Dermatophyten (aus Nagel/Haut)

### Gastroenteritisdiagnostik

- Pathogene Enteritiserreger, Stufendiagnostik
- Pathogene Enteritiserreger (Salm./Shig./Campy./Yers./Rota-, Adeno-, Norovirus)
- Pathogene Bakterien (Salm./Shig./Campy./Yers.)
- Campylobacter spp.
- Salmonella spp./Shigella spp.
- Yersinia spp.
- enteropathogene E. coli inkl. EHEC
- Aeromonas/Plesiomonas spp.
- Clostridioides difficile (GDH / Toxin)
- Helicobacter pylori-Antigen
- Helicobacter pylori (Kultur und phänotypische Resistenztestung; Bitte um vorherige telefonische Rücksprache!)

### Listeria monocytogenes

- Virennachweis (Stuhl)
- Adenovirus-Antigen
- Astrovirus-Antigen
- Noro-Virus (PCR)
- Rotavirus-Antigen

### Parasitennachweis (Stuhl)

- Protozoen, allgemein
- Cryptosporidium spp.
- Entamoeba histolytica
- Giardia lamblia
- Oxyuren (Material: Klebestreifen)
- Würmer/Wurm-Eier

Laborintern

Barcode

## Spezielle Untersuchungen

- Acanthamoeba
- Actinomyceten
- Angina Plaut-Vincent
- $\beta$ -haemolysierende Streptokokken
- Chlamydia trachomatis (PCR)
- Gardnerella vaginalis
- Legionella pneumophila Antigen (Urin)
- Malarianachweis (EDTA-Blut)
- MRGN-Screening
- MRSA-Screening
- Mycoplasma / Ureaplasma
- Neisseria gonorrhoeae  Kultur  PCR
- Pneumocystis jiroveci
- PVL (Panton-Valentine-Leukozidin)
- Staphylococcus aureus
- Trichomonas vaginalis
- VRE-Screening

### Tuberkulose / Mycobacterium spp.

- Allgemein (Mikroskopie, Kultur, ggf. Resistenzprüfung)
- Tuberkulose-PCR
- Quantiferon-Test (Abnahmesystem im Labor anfordern)

Weitere Anforderungen: